

Catalogo de Productos 2025



Supplies Medical



www.suppliesmedical.com.ar

Depósito

Av. Juan B Justo 6834

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Silla Compacta Roma

100 % A MEDIDA

Somos fabricantes

 Tiempo de fabricación
45 días



Características

- Cuadro fijo, plegado frontal. Mediante Sistema ACER LOOP Terminación pintura epoxi.
- Estructura tubular en aluminio aleado 6061-T6R4; uniones con soldadura electrónica TIG. de Alta Performance
- Respaldo rebatible, plegado frontal. Tapizado con tela tipo cordura de tensión ajustable con cintas tipo cinturón de seguridad y fijación por medio de velcros.
- Almohadón de espuma. Base rígida en aluminio 6061 - T6R4 para una correcta alineación de cadera.
- Ruedas traseras neumáticas de 600 mm de diámetro; llantas de rayos, rodamiento de precisión con doble blindaje; eje de extracción rápida (quick release).
- Registro del centro de gravedad por desplazamiento del eje, en sentido anteroposterior.
- Ruedas delanteras POLYAIRE de 150 mm de diámetro.
- Protectores laterales.
- Tamaño disponible para joven y adulto



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Alec

Silla ultraliviana

Somos fabricantes



Tiempo de fabricación
45 días

OPCIONAL:

Postural y Reclinación



Respaldo rígido



Apoya Cabeza



Controles Laterales



Características

- Plegado lateral
- Respaldo a 90°, en tela cordura
- Tapizado en tela cordura plus lavable.
- Almohadón de espuma de poliuretano con funda lavable.
- Cinto pélvico con almohadillas.
- Apoya brazos tipo escritorio, regulables, rebatibles y desmontables.
- Apoya pies individuales, regulables en altura, rebatibles y desmontables.
- Faja para apoyo de pantorrillas.
- Eje trasero regulable en forma longitudinal y vertical.
- Ruedas traseras de 60 cm de diámetro, neumáticas con sistema de desacople rápido.
- Llantas y aros para autopropulsión de aluminio, rayos de acero.
- Ruedas delanteras de 20 cm de diámetro macizas inyectadas en nylon y cubierta anti-impacto, con rodamientos blindados.
- Comando y freno bimanual.
- Manijas para acompañante.
- Cubiertas neumaticas



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Nuevo Modelo Paris Postural

Silla postural, para
encefalopatía TILT compacto

Somos fabricantes



Incluidos

- Taloneras.
- Sujeción de empeine.
- Cinto pélvico.
- Pechera tipo mariposa.
- Apoyacabeza.
- Mesa con escotadura.
- Módulos posturales.
- Butaca de placas planas y extraíble.
- Sistema de inclinación tipo TILT. o/y RECLINACION
- Controles laterales de tronco Y cadera.
- Bloque abductor, desmontable y rebatible.

OPCIONALES

- Reclinacion

Características

- Con rodamientos Importados, ruedas posteriores de 40cm ó 60cm. Macizas ó neumáticas. Ejes fijos ó con sistema de extracción rápida.
- Ruedas anteriores de 20cm ó 12,5cm. Macizas, neumáticas o de polyaire. Ejes fijos o de expulsión rápida.
- Montadas sobre rodamientos blindados.
- Apoyabrazos tipo escritorio, regulables en altura, rebatibles y desmontables.
- Apoyapiés regulables en altura, rebatibles y desmontables.
- Tapizada en tela Hipoalergénica, Neoprene ó Cordura.
- Sistema de Plegado ACER LOOP

 Tiempo de fabricación **45 días**



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Silla Postural Verona

Silla Postural

Silla para encefalopatía Con TILT o
Reclinación

Somos fabricantes

Incluidos

- Taloneras.
- Sujeción de empeine.
- Cinto pélvico.
- Pechera tipo mariposa.
- Apoyacabeza.
- Mesa con escotadura.
- Módulos posturales.
- Controles laterales de tronco Y cadera.
- Bloque abductor, desmontable y rebatible.



Opcional.: Reclinación

 Tiempo de fabricación **45 días**

Características

Silla para encefalopatía TILT modelo Verona compacto

*Plegado Frontal mediante sistema ACER LOOP

*Cuadro fijo, plegado frontal. Terminación con pintura epoxi.

*Estructura tubular en aluminio aleado 6061-T6R4; uniones con soldaduras electrónicas TIG Alta Performance

*Chasis con inclinación de 0° a 35° Mediante TILT.

*Respaldo rígido postural de carcasa de aluminio con variación de altura y ángulo. Asiento y respaldo a 90°. *Controles laterales de tronco regulables en altura y en profundidad.

*Ruedas traseras de 300 o 400 mm de diámetro (12. 1/2"), , llanta inyectada en nylon, Importadas. Rodamientos de precisión con doble blindaje Importados; eje de extracción rápida (quick release).

*Ruedas delanteras POLYAIRE de 150 mm de diámetro. Importadas

*Frenos en ruedas traseras.

*Apoya brazos desmontables y regulables en altura con almohadilla acolchonada.

*Apoya cabeza con soporte de movimiento universal envolvente de un componente único

*Arnés torácico de 4 puntos tipo mariposa.

*Cinturón pélvico dinámico de 2 puntos a 45°.

*Almohadón de espuma. Base rígida en aluminio 6061 TR6R4 Para una correcta alineación de cadera.

*Apoya pies rebatibles y desmontables, regulables en altura y en sentido anterior – medio posterior, regulación de flexión plantar. Con talonera y velcro en empeine. Opcional: extensión de Rodilla

*Mesa didáctica.



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martin 3889

Casino

Silla de paseo y postura

Somos fabricantes

 Tiempo de fabricación
45 días



BUTACA DESMONTABLE

Características

- Estructura plegable.
- Ruedas traseras extraíbles de 30 cm de diámetro, con freno de accionamiento a pedal que bloquean simultáneamente ambas ruedas.
- Ruedas delanteras de 19 cm de diámetro, con horquilla plástica y giro libre.
- Manijar de empuje único ajustable en altura para manipular la silla con una sola mano.
- Bolsa porta objetos hasta 3 kg.
- Apoya pies regulable en altura e inclinación.
- Unidad de asiento: respaldo extraíble y reversible, con sistema TILT hasta 45°. Asiento con amplia regulación en profundidad, laterales de cadera ajustables en ancho y profundidad. Respaldo reclinable de 90° a 160° y ajustable en altura.
- Soportes laterales de tronco acolchados regulables en altura y ancho.
- Apoya cabeza ajustable.
- Capota plegable-ajustable.
- Incluye mesa y bloque abductor.



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Mc SuMe

Tipo Paraguitas

Somos fabricantes

 Tiempo de fabricación
45 días



PLEGADO



Características

- Silla de traslado plegable tipo paraguitas
- Especialmente diseñada para transporte ágil y rápido de niños discapacitados.
- Estructura liviana
- Apoyapiés desmontable.
- Arnés de 5 puntos regulable en altura y profundidad.
- Ancho de asiento sin soportes laterales: 38cm.
- Ancho de asiento con soportes laterales: 30cm.
- Ancho total Abierta : 55cm.
- Sin accesorios.
- **UNICO TALLE**

 Tiempo de fabricación **45 días**



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Relámpago

Silla de traslado y postura

Somos fabricantes

 Tiempo de fabricación
45 días

Incluidos



Apoya Cabeza
Anatómico Regulable



Canasta
Porta objetos



Parasol
desmontable



Manija
de Transporte



Características

- Diseño Robusto y Seguro
- Estructura liviana de aluminio. T6-Alto Impacto
- Apoyapiés desmontable.
- Arnés de 5 puntos regulable en altura y profundidad.
- Ruedas delanteras de 20 cm de diámetro y ruedas traseras de 30 cm de diámetro. Ambas con frenos individuales de traba automática.
- Apoya pies con taloneras y sujeciones de neopreno, ajustables en inclinación
- Asiento en tela cover con ballenas de refuerzo.
- Apoya brazos fijos y tubulares
- Incluye pechera y cinturón pélvico

 Tiempo de fabricación **45 días**



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Valencia Basculante

Silla postural basculante

Somos fabricantes



Tiempo de fabricación

45 días



Características

Silla de Ruedas Postural basculante Valencia con sistema Tilt balanceado, con un rango de inclinación de hasta +50° y -5°, ofrece una experiencia única de comodidad y control.

- Respaldo rebatible de manejo manual
- Ruedas traseras de 40 cm. Con cubiertas antipinchaduras y mecanismo de extracción rápida.
- Sistema de freno
- Ruedas delanteras de 15 cm x 5 cm, con ancho antipinchadura.
- Apoya brazos regulables en altura y desmontables.
- Apoya pies independientes regulables y rebatibles.
- Soporte de pantorrilla y taloneras regulables en rotación con doble cincha ajustable..
- Incluye accesorios como mesa, pechera, cinturón y soportes laterales



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Bipedestador Recto **Stooped**

Somos fabricantes

 Tiempo de fabricación
30 días



Características

- Bipedestador recto con base de madera, ruedas de transporte y sistema de balanceo.
- Columna central con grips plásticos de piel Integral.
- Taloneras ajustables en ancho, profundidad, rotación con sujeción de doble strap.
- Pads anatómicos de tronco y pelvis con faja posterior.
- Posibilidad de regulación en altura, ancho y profundidad.
- Soporte de rodilla anatómicos y asimétricos ajustable.
- Mesa de madera desmontable

 Tiempo de fabricación **45 días**



www.suppliesmedical.com.ar

Depósito

Av. Juan B Justo 6834

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Tricicleta Parma

Silla Postural Patagónica

Somos fabricantes



Tiempo de fabricación

45 días



Características

Fabricado en Aluminio 6061 y Acero de alta resistencia SAE 1010. Sistema de Tracción a pedal (fixed movement) que permite marcha hacia adelante y atrás con piñón fijo, con Conversión de 1 a 1. Manillar de empuje regulable en ángulo y altura, Sistema de frenos de acción manual. Asa de acompañamiento posterior regulable

- Postural envolvente y Anatómico, con controles de tronco y pelvis laterales regulables en ancho, altura y profundidad.
- Tapizado en tela respirable, antitranspirante e impermeable.
- Asiento: Confortable de base ancha, acolchada regulable en altura y profundidad. Centro de gravedad del asiento ajustable horizontal y verticalmente, permitiendo variar la distancia de la caja pedalera al asiento.
- variar la distancia de la caja pedalera al asiento.
- CINTURÓN De seguridad pélvico dinámico a 45°, acolchado con protectores de hebilla, regulable y desmontables



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martin 3889

Butaca Amalfi

Butaca Postural de de posicionamiento para transporte

Somos fabricantes



Tiempo de fabricación

45 días



Características

Asiento y respaldo en carcasa de aluminio regulable en profundidad, tapizados con espuma de poliuretano y fundas de neoprene. Base giratoria a 90° que facilita el ingreso y egreso del paciente. Apoya cabeza regulable en altura y con soportes laterales contorneados.

- Pechera, arnés de contención con hebillas de sujeción rápida.
- Controles laterales de tronco, pelvis y rodilla, acolchados y regulables en ancho y profundidad.
- Abductor de miembros inferiores en espuma de alta densidad, rebatible y extraíble.
- Cinturón de seguridad pélvico a 45° con protectores de hebillas acolchadas y hebilla con botón pulsador.
- Seguro de anclaje con ganchos ISO-FIX.
- "Butaca para traslado de usuarios con correctas sujeciones"



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

ECONO POWER

Silla Postural con tilt accionado a pedal, de acero liviano y resistente

Somos fabricantes



Tiempo de fabricación

45 días



Silla de Ruedas Postural Modelo Econo Power

La Silla Postural Econo Power es la solución ideal para quienes buscan confort, durabilidad y funcionalidad en una silla de ruedas postural.

Características destacadas:

- Respaldo extraíble y lavable, pensado para una fácil limpieza y mantenimiento.
- Asiento de chapa rígida, complementado con un almohadón de cortesía para mayor confort.
- Plegado frontal, optimizando su almacenamiento y transporte.
- Sistema Tilt accionado a pedal
- Pedanas y apoya brazos rebatibles
- Apoya Cabezas articulado y anatómico
- Fabricación a Medida del Paciente

Accesorios incluidos:

- Cinturón de seguridad para un ajuste seguro.
- Pechera
- Mesa con escotadura extraíble.
- Controles laterales fijos.
- Abductor central acolchado y extraíble, ideal para mantener una posición correcta y cómoda.
- Apoya cabezas



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Elevador SU-ME

Elevador multifuncional

Somos fabricantes



Tiempo de fabricación

45 días



Elevador multifuncional SU-ME

Capacidad de peso hasta: 130 kg

Peso neto: 39 kg

ELEVADOR HIDRÁULICO PARA SILLAS DE RUEDAS

Elevación hidráulica: fácil, simple. La bomba hidráulica premium está diseñada para elevar, levantar y transferir pacientes gradualmente desde cualquier posición para garantizar la seguridad y la comodidad. Elevación: mueve la palanca hidráulica repetidamente con la mano para obtener una altura cómoda; Disminución: presiona la palanca hidráulica hasta el final, el asiento bajará automáticamente al origen

Cojín lavable desmontable (limpieza cómoda y transpirable); Respaldo de seguridad (con hebilla de seguridad, operación simple); Soporte para inodoro (fácil de sacar y colocar); Pedal (proporciona una sesión cómoda, incluso si el paciente está sentado durante mucho tiempo); Instalación simple (instalación sin herramientas, montaje fácil de completar)



Depósito

Av. Juan B Justo 6834

www.suppliesmedical.com.ar

Administración y Vtas

Remedios Escalada de
San Martín 3889

Stooped Prono Tilt

Bipedestador



Somos fabricantes

 Tiempo de fabricación **45 días**

Características

El bipedestador Stooped Prono Tilt con equipo versátil que permite distintas opciones de uso:

- Prono, supino y posicionamiento vertical: cuenta con una gran variedad de regulaciones posibles, para lograr un correcto posicionamiento del usuario. Posee pedal con pistón para inclinación de 0° a 90°. Sus patas traseras desplegadas brindan estabilidad en posición horizontal. con base de madera, ruedas de transporte.
- Columna central con grips plásticos de piel Integral, para una mejor postura y confort . Taloneras ajustables en ancho, profundidad, rotación con sujeción de doble strap. Pads anatómicos de tronco y pelvis con faja posterior. Posibilidad de regulación en altura, ancho y profundidad. Soporte de rodilla anatómicos y asimétricos ajustable. Mesa de madera desmontable.



www.suppliesmedical.com.ar

Depósito Juan B Justo 6834
Administración y Vtas Remedios Escalada
de San Martín 3889